

Wir bauen auch Ihr Wasserbett bei Ihnen zu Hause auf ,unsere Monteure sind Deutschlandweit- Schweiz- Österreich und nach Anfrage Europaweit für Sie unterwegs . Auch haben wir verschiedene Partner Firmen die uns beim ausliefern und Aufbauen der Wasserbetten behilflich sind .Unsere Wasserbett Monteure sind gut geschult .



Bei allen Wasserbetten mit einem extra Wasserbett Gestell ist der Aufbau gratis mit im Wasserbetten Preis .

Das Life Premium Standard und Life Split Exclusive kostet der Aufbau durch unsere Monteure 100,00 €extra .

Für alle Wasserbetten Profis haben wir ein detaillierte Wasserbetten Aufbau Anleitung und das natürlich auch als PDF Datei zum runterladen .

Aufbauschnitt: 1

Als erstes bauen wir den Wasserbetten Unterbau mit den Lasten Verteilern auf .

Der Abstand vom Unterbau zur Wand sollte ca. 15-17 cm betragen .

Wasserbetten Aufbau Schritt:1

Als erstes bauen wir den Wasserbetten Unterbau mit den Lasten Verteilern auf .
Der Abstand vom Unterbau zur Wand sollte ca. 15-17 cm betragen .



Ist der Unterbau mit Microfaser oder Kunstleder bezogen werden die Unterbau Seitenteile mit Möbel Eck Verbindern zusammengestellt ,
Bei allen Holz Furnieren werden die Unterbau Seitenteile mit Alu Ecken verbunden

Wasserbetten Aufbau Schritt 2 :

Einlegen der Lastenverteiler –legen Sie die Lastenverteiler so ein das das Gewicht des Wasserbettes gleichmäßig verteilt wird .



Wasserbetten Aufbau Schritt: 3

Nachdem der Wasserbett Unterbau ausgerichtet ist und die Lastenverteiler eingelegt sind legen wir die Bodenplatten auf .Die Bodenplatten stehen ringsum 10 cm über den Wasserbetten Unterbau über .



Wasserbetten Aufbau Schritt :4

Öffnen Sie nun den Wasserbett Bezug mittels Reißverschluss .Legen Sie die Oberplatte zur Seite . Legen Sie die Unterseite des Bezuges auf die Bodenplatten und richten ihn aus .

Achten Sie beim Auslegen des Bezugs Unterteiles darauf das da wo Sie den Reißverschluss ausgehängt haben , diese Seite kommt ans Kopfteil des Wasserbettes .



Wasserbetten Aufbau Schritt 5:

Legen Sie nun die Schaumränder ein und richten sie den Bezug nochmals aus





Für das Wasserbett Heizungs Kabel schneiden Sie einen kleinen Schlitz in das Bezugs Unterteil . Dann legen Sie die Heizung mittig ein .
Jetzt können Sie die Schaumränder auf der Bodenplatte verschrauben und die Klettbänder an den Schaumränder Ecken anbringen.

Wasserbetten Aufbau Schritt 6 :

Legen Sie nun die Wasserbetten Sicherheits Folie ein .Diese geht über den Schaumrahmen .
Heben Sie den Schaumrahmen leicht an und legen Sie die Sicherheitswanne darunter
.Vermeiden Sie unnötige Faltenbildung der Sicherheitswanne.



Wasserbetten Aufbau Schritt 7 :

Legen Sie nun den Wasserkern/Wasserkerne ein und öffnen die Verschraubung .

Die Vakuumierte Matratze saugt sich jetzt erst einmal voll Luft . Warten Sie ein paar Minuten dann legen Sie die Matratze/Wasser Matratzen richtig aus .

Beim Dualen Wasserbett System legen Sie noch zwischen beide Matratzen die Thermotrennwand oder Keil . Jetzt füllen Sie den Konditionierer ein beim dualen System pro Matratze 1,5 Flaschen Kondi beim Uno Wasserbetten System 3 Flaschen .



Wasserbetten Aufbau Schritt 8:

Beginnen Sie jetzt mit dem Befüllen der Wasser Matratze/Matratzen mit lauwarmen Wasser .
Beim dualen Wasserbett System sollten beide Matratzen mit Hilfe eines Y Stückes befüllt werden.

Beim einseitigem Befüllen verdrehen sich sonst die Matratzen .



Sind die Wasser Matratzen $\frac{1}{4}$ befüllt Wasser abdrehen die Anschlüsse abmachen die Matratze entlüften (Luft rausstreichen) und dann ausrichten . dann Anschlüsse wieder aufschrauben und fortfahren mit dem Befüllen des Wasserbettes .

Eines der wichtigsten Kriterien beim Wasserbett ist die richtige Füllmenge .

Der Wasserstand darf niemals höher sein wie der Schaumrand hoch ist !!!!

Je höher das Gewicht des Wasserbetten Schläfers um so niedriger der Wasserstand .

Als Faustregel gilt : -50kg Oberkante Schaumrahmen

50-70 Kg 1 cm unter Oberkante Schaumrahmen

70-80 Kg 1-2 cm unter Oberkante Schaumrahmen

80-90 Kg 2 cm unter Oberkante Schaumrahmen

Über 90 Kg 2,5 cm unter Oberkante Schaumrahmen

Wasserbetten Aufbau Schritt 9:

Sind Ihre Wasser Matratzen fertig befüllt beginnen Sie mit dem Entlüften .Streichen Sie dabei an der Matratzenoberseite mit einem Handtuch vom Kopfteil Richtung Einfüllstutzen.

Mit der mitgelieferten Entlüfterpumpe ziehen Sie die Luft raus .

Das Entlüften müssen Sie nach 4-8 Tagen wiederholen .



Wasserbetten Aufbau Schritt 10:



Ziehen Sie jetzt das Bezugsoberteil auf und dann das Spannbettlaken .
Herzlichen Glückwunsch und allzeit Guten Schlaf wünscht Ihnen das Team von Wasserbetten
Store .
Bei Fragen was den Aufbau oder allgemein das Wasserbett betrifft Rufen Sie uns an unter
08681 45987 .